

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2021 – 2022 учебного года
составлен «03» августа 2021 года

Дошкольное отделение №17 Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 6» 1981 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация городского округа Кабардино-Балкарской Республики

(учредитель организации)

КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 76, КБР, г. Прохладный, ул. Петренко, 82

(юридический адрес, физический адрес организации)

Дынный Сергей Федорович 8(86631) 4-54-59

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 27 июля 2021 г. № 668 «О проведении приемки и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений и организаций городского округа Прохладный КБР к новому 2021-2022 учебному году» в период с 28.07.2020 г. по 12.08.2021 г. комиссией по проведению приемки и оценки готовности муниципальных образовательных учреждений и организаций городского округа Прохладный КБР к новому 2021-2022 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Кочергин Д.А. – первый заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный КБР;

Заместитель председателя комиссии;

Ворон И.И. – начальник МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;

Секретарь комиссии:

Гавриш Е.А. – аналитик ИАО МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;

Члены комиссии:

Атаманенко А.Ю. - генеральный директор АО «Прохладный теплоэнерго» (по согласованию);

Афаунов М.З. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);

Коба О.Н. – руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия» городского округа Прохладный КБР (по согласованию);

Кумыков А.А. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладный и Прохладненскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы, Главный государственный инспектор г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Кумыков З.А. - ВРИО начальника МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);

Чочаев Ш.Х. – начальник ОВО по г. Прохладный - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию);

Нерубленко О.М. – начальник отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;

Сазонова Г.М. – ведущий специалист отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;

Пилипчак А.О. – главный специалист отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;

Степанова Л.А. – инженер по ОТ и ТБ МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;

Тур И.В. – председатель ПК Совета председателей профсоюзных комитетов работников образовательных учреждений (по согласованию);
Шомахова З.С. – главный врач ГБУЗ «Центральная районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района КБР» (по согласованию);
Эздеков Б.Х. - начальник МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР».
проведена приемка готовности Дошкольного отделения №17 МБОУ «Гимназия № 6» (далее – организация).

Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
 - Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» утверждён постановлением главы местной администрации городского округа Прохладный КБР от 19.10.2020г. № 977 « Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение «Гимназия №6»;
 - Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» ноября 2011 года № 222861, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению;
 - Свидетельство о государственной регистрации права от «22» марта 1994 г. № 222855 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;
 - Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» июня 2013 г. Министерством образования и науки КБР, серия 07А01 № 836 № 0000126, срок действия свидетельства с «14» июня 2013г. до «14» мая 2025 года;
 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» августа 2016 г., серия 07Л01 № 0000791 регистрационный номер №1930, а Министерством образования и науки КБР.
 - Срок действия лицензии – бессрочно
2. Паспорт безопасности организации от «10» февраля 2020 года **оформлен**.
Декларация пожарной безопасности организации № 83410 то -00014 от 30.07.2021г. **оформлена**
План подготовки организации к новому учебному 2021 - 2022 **разработан** и согласован в установленном порядке.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единицы
Качество и объемы, проведенных в 2021 году:
 - а) капитальных ремонтов объектов – не проводилось;
 - б) текущих ремонтов:
на 3 объектах, в том числе:
в медицинском кабинете, санитарном блоке, изоляторе выполнен силами сотрудников №17;
разделочном цехе пищеблока, кладовой выполнен силами сотрудников №17;
в группе «Теремок» выполнен силами родителей и сотрудников №17;
акт приемки **не оформлен**, гарантийные обязательства **не имеются**
 - в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:
косметический ремонт пищеблока, лестничных пролётов, тамбуров, в группе «Сказка» заменен оконный блок, на игровых участках ремонт игрового оборудования, покраска игрового и спортивного оборудования, побелка сарая и покраска окон и дверей, покраска лестничных ступеней и пролетов.
Обновление и покраска объектов станций образовательного терренкура.
- г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.
Проведение работ необходимо:
 - произвести ремонт фасада здания,

- заменить оконные блоки,
- установка системы наружного освещения,
- замена ограждения,
- капитальный ремонт отопительной системы;
- замена напольного покрытия в группах;
- замена напольного покрытия в медицинском блоке;
- ремонт водопровода и канализации

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: психолого-коррекционная работа с детьми старшего дошкольного возраста, интегрированная краеведческая деятельность, НООД в этнографическом мини музее, ознакомление с искусством, хореография.

б) проектная допустимая численность учащихся – 140 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – **152** человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 - 2021 года - **32 ребенка**

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в ДОН[№]17 - **29 человек;**

е) количество групп по комплектованию:

групп. всего -6; количество обучающихся - 152 человек;

из них воспитываются:

первая младшая-22 человек

вторая младшая группа-25 человек;

средняя группа-30 человек

старшая группа-30

подготовительная группа-29

подготовительная группа-16

ж) наличие образовательных программ - **имеется;**

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеется;**

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников: **13 человек 86 %;**

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно -технических работников – 0 человек;

административно – хозяйственных работников: **13 человек 92 %;**

производственных работников -0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -0 человек

к) наличие плана работы организации на 2021 -2022 учебный год – **имеется.**

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты	6	6	88	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	

2.	Кабинет психолога	1	1	60	имеется	имеется	удовл	имеется	
----	-------------------	---	---	----	---------	---------	-------	---------	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – имеется, приспособлен(совмещен с музыкальным), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;
- тренажерный зал – не имеется,
- бассейн – не имеется;
- музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость 35 человек состояние удовлетворительное
- музей – имеется, приспособлен(совмещенный), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;
- учебные мастерские – не имеется,
- компьютерный класс – не имеется,

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме, общее количество компьютерной техники - 3 единицы, из них подлежит списанию - 1 единица, 1 ноутбук;

планируется к закупке в текущем учебном году –1 единица, 6 единиц ноутбуков.

Основные недостатки: компьютеры в кабинетах устаревшие, высокая изношенность системного обеспечения, медленный интернет.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется частично, - обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное, акт - разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «13» июля 2021 г. № 1;

Потребность в спортивном оборудовании:

мячи-30 шт.,

обручи-30 шт.

спортивное оборудование для балансировки и координации движений,

набивные мячи-30 шт.

скакалки-30 шт.,

баскетбольные щиты-2 шт.

футбольные ворота-2 шт.

Основные недостатки: Физкультурный и музыкальный зал совмещен в одном пространстве, что значительно сужает круг мероприятий как спортивной, так и музыкальной направленности.

Спортивный инвентарь имеет высокую изношенность. Необходимо обновление спортивного оборудования.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

Кровати детские -29 шт.

Шкафы для игрушек -4 шт.

Шкафы для одежды -2 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -2 шт ; стулья офисные – 10 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 235;

научно-педагогическая и методическая литература - 145.

Основные недостатки: учебно-методические пособия не в полной мере соответствует профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий

осуществления образовательного процесса. Не хватает современных пособий по раннему

возрасту, программ по музейной педагогике. Высокая изношенность книг детской художественной литературы;

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

имеется потребность в приобретении детской художественной и энциклопедической литературы, методической литературы по финансовой грамотности;

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное, общая площадь участка – **04,35 га**;

– наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

– наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются – 1, прогулочные площадки-6 оснащены спортивным оборудованием, техническое состояния удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

– Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки:

Пришло в негодность покрытие спортплощадки; отсутствует необходимое спортивное оборудование (футбольные ворота-2 шт.)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	школьно-дошкольный	1 ст.	договор	
врач	школьно-дошкольный	0,25	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена ЛО-07-01-000611 от 14.03.2014 г. регистрационный номер 002043

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человека, состояние – удовлетворительное

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человека, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании имеется: медицинская ширма 1 шт.; носилки-1 шт.

Основные недостатки: необходимо заменить напольное покрытие в медицинском и процедурном кабинетах.

8. Питание обучающихся – организовано;

а) питание организовано 4-х разовое, имеется 6 групповых столовых на 170 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %,

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у организаций:

- ООО "Прохладненский хлебозавод" контракт № 15 от 01.07.2021 г.,

- ООО «Крона», контракт № 16 от 05.07.2021 г.,

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием –не достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

Жарочный шкаф-1;

Стеллажи для посуды-2 шт.

Технологический привод (мясорубка, тестомесилка)-1шт.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, проводится в соответствии с требованиями СП 2.4.2.-3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг имеется

(Дезинсекция контракт №227 от 18.01.2021г., Дератизация контракт № 227 от 18.01.2021г.

ООО «Дезинфекция» г. Прохладный, ул. Гагарина, 22);

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10.) Транспортное обеспечение организации не организовано:

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется; установленным требованиям _____ - _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично:

а) охрана объектов организации осуществляется:

в ночное время и выходные дни – сторожа (сотрудники ДО №17) в составе 3 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется вневедомственной охраной

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

«Об экстренном вызове с использованием GSM – системы наряда полиции вневедомственной охраны (для юридических лиц), ОВО по г. Прохладный филиал ФГУК «УВО ВНГ России по КБР, лицензия №17/2069 от 20.11.2013г., договор № 109 от 18.01.2021 г.

Осуществляется контроль входов дежурным администратором, сотрудником ДО №17.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы – 6 (наружных) видеокамер, срок хранения 30 суток;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: кнопка экстренного вызова полиции;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует;

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

В организации установлено оптико-электронное оповещение людей о пожаре, обеспечивающая оповещение людей о пожаре. Пожарная сигнализация исправна. ООО «Высокие технологии» контракт № 01-0021 от 19.05.2021 г., ООО «АСКЭ» контракт 002-1/ГО-2021 г.от 18.05.2021 г.

Пожарная сигнализация _____ исправна _____;

здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре обеспечивает;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (договор 22.07.2021 г. от 10.06.2019 г.).

Вывод на основании протокола № 27, 27\1 от «30» июля 2021 г. электролаборатории АО «Городские электрические сети» соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: приемно-контрольный прибор установки АПС установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и защищенного от не санкционированного доступа;

– не все двери на лестничных клетках оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

– при наличии двух эвакуационных выходов с помещений двух боковых групп на втором этаже и двух групп на первом этаже, расположение выходов не рассредоточено друг от друга согласно требованиям;

– складское помещение на территории учреждения не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией;

– здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

– здание не обеспечено подъездом пожарных автомобилей со всех сторон;

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

не в полном объеме

Отопление помещений и объектов организации осуществляется. Отопление помещений в объектах организаций осуществляется тепловой центральной системой.

Состояние тепловой системы – удовлетворительное.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Дошкольное отделение №17 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» к новому 2021-2022 учебному году: готова
(готова / не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: п. 11, п. 12 (замечания в части не-

полнения пенсийной безопасности и ан-
титеррадиационной деятельности)

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «01» 09 2021 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «01» 09.01 по «31» 12 2021 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «24» 12 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: [подпись] Кочергин Д.А.

Зам. председателя комиссии: [подпись] Ворон И.И.

Секретарь комиссии: [подпись] Гавриш Е.А.

Члены комиссии: [подпись] Атаманенко А.Ю.

[подпись] Афаунов М.З.

[подпись] Коба О.Н.

[подпись] Кумыков А.А.

[подпись] Кумыков З.А.

[подпись] Чочаев Ш.Х. пер. вкл. в АЧ

[подпись] Нерубленко О.М.

[подпись] Сазонова Г.М.

[подпись] Пилипчак А.О.

[подпись] Степанова Л.А.

[подпись] Тур И.В.

[подпись] Шомахова З.С.

[подпись] Эздеков Б.Х.