

АКТ

**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2021 – 2022 учебного года
составлен «03» августа 2021 года**

Дошкольное отделение № 6, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №6», 1962 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Местной администрация городского округа Прохладный КБР

(учредитель организации)

361045, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина 76, 361045, КБР, г. Прохладный ул. Головки 110,

(юридический адрес, физический адрес организации)

Дынников Сергей Федорович 8(86631) 4-54-59

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением местной администрации городского округа Прохладный
КБР от 27.07.2021 года №668 «О проведении приёмки и оценке готовности
муниципальных образовательных учреждений и организаций городского округа
Прохладный КБР к новому 2021 -2022 учебному году

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с 28.07.2021 г. по 12.08.2021г. комиссией по проведению приемки и оценке
готовности муниципальных образовательных учреждений и организаций городского округа
Прохладный КБР к новому 2021-2022 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Кочергин Д.А. – первый заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный КБР;

Заместитель председателя комиссии;

Ворон И.И. – начальник МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;

Секретарь комиссии:

Гавриш Е.А. – аналитик ИАО МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;

Члены комиссии:

Атаманенко А.Ю. - генеральный директор АО «Прохладный теплоэнерго» (по согласованию);

Афаунов М.З. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);

Коба О.Н. – руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия» городского округа Прохладный КБР (по согласованию);

Кумыков А.А. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладный и Прохладненскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы, Главный государственный инспектор г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Кумыков З.А. - ВРИО начальника МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);

Чочаев Ш.Х. – начальник ОВО по г. Прохладный - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию);

Нерубленко О.М. – начальник отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;

Сазонова Г.М. – ведущий специалист отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;

Пилипчак А.О. – главный специалист отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;

Степанова Л.А. – инженер по ОТ и ТБ МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;

Тур И.В. – председатель ПК Совета председателей профсоюзных комитетов работников образовательных учреждений (по согласованию);

Шомахова З.С. – главный врач ГБУЗ «Центральная районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района КБР» (по согласованию);

Эздеков Б.Х. - начальник МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР».

проведена приемка готовности МБОУ «Гимназия №6» дошкольного отделение №6

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

– Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» утверждён постановлением главы местной администрации городского округа Прохладный КБР от 19.10.2020г. № 977 « Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6»;

– Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» ноября 2011 года серия 07-АВ № 222861, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

– Свидетельство о государственной регистрации права от «22» марта 1994 г. № 222857 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

– Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» июня 2013 г. № 836 Министерством образования и науки КБР, серия 07А01 № 0000126, срок действия свидетельства с «14» июня 2013г. до «14» мая 2025 года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» августа 2016 г., серия 07ЛЮ1 № 0000791 регистрационный номер №1930, выдана Министерством образования и науки КБР. Срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «10» февраля 2020 года **оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от 30.07.2021г. № 83410ТО - 00011.

План подготовки организации к новому учебному году 2021-2022 г. – **разработан** и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица, в том числе общежитий

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов – **не проводилось;**

б) текущих ремонтов **не проводилось;**

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: косметический ремонт групповых помещений, лестничных пролётов.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году **имеется.**

Проведение работ **необходимо:**

- произвести ремонт подвального помещения продовольственного склада,
- замена оконных блоков,
- замена электрического освещения и замена светильников внутри помещения,
- установка распашных противопожарных дверей благоустройство дворовой территории,
- капитальный ремонт подвала овощного склада..

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются**);

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг- **дошкольное образование.**

- б) проектная допустимая численность обучающихся -87 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 92 человека,;
- г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 26 человек
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 6 человек;
- е) количество групп по комплектованию:
групп всего -4; количество обучающихся – 92 человека;
из них обучаются:
- ж) наличие образовательных программ - имеется;
- з) наличие программ развития образовательной организации имеется
- и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 6 человек - 60 %;
инженерно -технических работников – 0 человек;
административно – хозяйственных работников: 1 человек;
учебно –воспитательных работников – 4 человека
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - -0 человек
- к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	4	4	80	имеется	имеется	хорошее	имеется	
2.	Музыкально-спортивный зал	1	1	95	имеется	имеется	хорошее	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал –не имеется
- тренажерный зал – не имеется;
- бассейн – не имеется;
- музыкальный зал – имеется; состояние – удовлетворительное;
- музей – не имеется,
- учебные мастерские – не имеется;
- компьютерный класс –не имеется;

в) организация компьютерной техникой – не обеспечена, общее количество компьютерной техники - 3 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное,

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели имеется:

стулья детские 60 штук, столы детские – 15шт; доска ученическая – 4 шт; шкаф книжный – 8 шт; и т. д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное**. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 5шт ; стулья офисные – 20 шт; кровати – 25 шт; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг 1553 шт., фонд учебников - нет.

научно-педагогическая и методическая литература – 971 шт.

Потребность в обновлении книжного фонда **имеется**.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – **удовлетворительное**, общая площадь участка - 3186,9 кв. м

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.**

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются – 1, спортивные площадки оснащённые оборудованием, техническое состояния удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.**

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются.**

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано;**

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек**, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	школьно-дошкольный	1	договор	
врач	школьно-дошкольный	0,25	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена ДО-07-01-001151 от 23.07.2019 г.**

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – **имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное);**

логопедический кабинет – **не имеется**,

кабинет педагога-психолога – **не имеется**

стоматологический кабинет – **не имеется**

процедурная – **имеется, приспособлен**, состояние – **удовлетворительное**

Потребность в медицинском оборудовании **имеется:**

холодильник 1 шт., кушетка – 1 шт., стол процедурный – 1 шт., шкаф для медикаментов – 1 шт., ножницы медицинские – 1 шт., роторасширитель – 1 шт., языкодержатель – 1 шт.

8 Питание обучающихся – **организовано;**

а) питание организовано **четырёхразовое**, гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются;**

б) процент охвата горячим питанием составляет **100 %;**

Качество эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное**, гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются.**

в) приготовление пищи осуществляется **ООО «Крона», ООО "Прохладенский хлебозавод"**

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует.**

- д) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
- е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует
- ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;
- и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
- к) питьевой режим воспитанников организован, проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-20, –соответствует;
- л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг имеется
(Дезинсекция, Дератизация контракт № 2227 от 18.01.2021г. ООО «Дезинфекция» г. Прохладный, ул. Гагарина ,22);

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

- а) необходимость в подвозе воспитанников к местам проведения занятий – не имеется;
- б) общее количество воспитанников, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества воспитанников;
- в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
	нет	-	-	-	-	-	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации частично выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется:

охрана объекта организации осуществляется ежедневно: днем охрану осуществляет дежурный по режиму, в ночное время, в выходные и праздничные дни сторож – 1 человек в смену. Установлена КЭВП с подключением на ПЦО ОВО по г. Прохладному - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», лицензия №17/2069 от 20.11.2013г. Контракт № 109 от 18.01.2021г. об оказании услуг централизованного наблюдения за поступлением тревожных сообщений с объектов и реагирования на тревожные извещения, путем передачи сигналов в ОВО «Тревожная кнопка».

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы - 8 (наружных) видеокamer, срок хранения 30 суток;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: кнопка экстренного вызова полиции;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

В организации установлено оптико-электронное оповещение людей о пожаре, обеспечивающая оповещение людей о пожаре. Пожарная сигнализация исправна «Высокие технологии» контракт № 01-2021 от 19.05.2021 г., ООО «АСКЭ» контракт 002-1/ТО -2021 от 18.05.2021 г.

Пожарная сигнализация исправна

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре обеспечивает;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (договор г.). Вывод на основании протокола №28, от «30» июля 2021 г. электролаборатории ОАО «Городские электрические сети» соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- отсутствуют предусмотренные проектной документацией некоторые двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на 1-ом этаже здания;
- не производятся эксплуатационные испытания имеющихся внутренних пожарных кранов и проверка путем пуска воды, с оформлением актов и записью в специальном журнале в соответствии с требованиями;
- приемно-контрольный прибор установки АПС установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и защищенного от не санкционированного доступа;
- в помещениях 2-х групп на втором этаже, а также одной группы на первом этаже, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход;
- здание не обеспечено подъездом пожарных автомобилей со всех сторон;
- в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.

13. Мероприятия по подготовки к отопительному сезону в организации - проведены не в полном объеме,

Отопление помещений в объектах организаций осуществляется мини-котельной.

Состояние тепловой системы – удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проводилась.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»
дошкольное отделение №6 к новому 2021-2022 учебному году *сего*

(готова / не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: п. 11, п. 12 (замечания в части исполнения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности)

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «01» 09 2021 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «01» 09.21 по «31» 12 2021 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «27» 12 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

[Подпись] Кочергин Д.А.

Зам. председателя комиссии:

[Подпись] Ворон И.И.

Секретарь комиссии:

[Подпись] Гавриш Е.А.

Члены комиссии:

[Подпись] Атаманенко А.Ю.

[Подпись] Афаунов М.З.

[Подпись] Коба О.Н.

[Подпись] Кумыков А.А.

[Подпись] Кумыков З.А.

[Подпись] Чочаев Ш.Х.

[Подпись] Нерубленко О.М.

[Подпись] Сазонова Г.М.

[Подпись] Пилипчак А.О.

[Подпись] Степанова Л.А.

[Подпись] Тур И.В.

[Подпись] Шомахова З.С.

[Подпись] Эздеков Б.Х.