

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**  
**«Гимназия № 6» дошкольного отделения № 6**

г. Прохладный

29 августа 2024 г.

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): МБОУ «Гимназия № 6» дошкольное отделение №6, г.о. Прохладный КБР
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 76, фактический адрес организации (учреждения): 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Головки, 110
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.4. Форма собственности: муниципальная
- 1.5. Предоставление услуг: образование
- 1.6. Учредитель организации: местная администрация городского округа Прохладный, адрес учредителя организации: 361045, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 47
- 1.7. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь здания –715,8 м<sup>2</sup>
  - прилегающий земельный участок – площадь –3186,9 м<sup>2</sup>
- 1.8. Год постройки здания 1971г., последнего капитального ремонта – не было
- 1.9. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 2025 г.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	нет	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 сентября 2025 г.	_____	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Управлением образования местной администрации г.о. Прохладный, КБР
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства	ДО организует работу по присмотру, уходу, проведению воспитательно – образовательной деятельности с	Продолжить оказание услуг по присмотру, уходу, проведению воспитательно – образовательной деятельности с детьми-инвалидами

	инвалида	детьми-инвалидами	
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;		Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, будет проводиться при условии финансирования программы. Установка, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования
	сменное кресло-коляска;	отсутствует	
	адаптированный лифт;	отсутствует	
	поручни;	в наличии	
	пандус;	в наличии	
	подъемная платформа (аппарель);	отсутствует	
	раздвижные двери;	отсутствуют	
	доступные входные группы;	в наличии	
	доступные санитарно-гигиенические помещения;	отсутствуют	
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	отсутствуют	
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется частично	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	При необходимости приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования

2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости заключение договора по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	10	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 3 квартале 2024 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента - помощника	не имеется	Необходимо введение новой штатной единицы, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	не имеется	Необходимо введение новой штатной единицы, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	6	Продолжить повышение квалификации педагогов
7	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016г.

#### 4. Управленческое решение

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	установка знаков, указателей об объекте	2025
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2025 г.
2.2	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2026 г.

2.3	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.4	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2025-2028 г.
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.2	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 4 квартале 2025 г.
4.3	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» 4кв 2025 г
4.4	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно
4.5	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

Период проведения работ: до 2030 года.

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ «Гимназия № 6»

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 28 августа 2024 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «Гимназия № 6» №465/6 от 28 августа 2024 года **«О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации МБОУ «Гимназия № 6», ДО № 6, ДО № 11, ДО № 17 и предоставляемых в них услуг»** (акт прилагается).

МБОУ «Гимназия № 6» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г. Прохладный

28 августа 2024г.

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): МБОУ «Гимназия № 6» дошкольное отделение №6, г. Прохладный, г.о. Прохладный

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 76,  
фактический адрес организации (учреждения): 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Головки, 110

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – 2 этажа, 715,8 м<sup>2</sup>
- прилегающий земельный участок 3186,9 м<sup>2</sup>.

1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 2025 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» дошкольное отделение №6, МБОУ «Гимназия № 6» ДО №6.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, с таймером*.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: -.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно «нет» не организована доступность; ВНД – недоступно.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О, С, Г, У).

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ 2025 г. в рамках исполнения *при выделении денежных средств*  
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
*повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов*  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)  
\_\_\_\_\_ не заполняем \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6»

Председатель  
комиссии

Директор

Киселева О.Н.

Члены  
комиссии

Заместитель директора по УВР

Шадова А.Б.

Заместитель директора по ВР


Медвенская О.А.

Заместитель директора по АХЧ

Юргайкина Е.В.

Старший воспитатель ДО №6

Сташялене С.Н.



Four handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the adjacent column: O.N. Kiselyeva, A.B. Shadova, O.A. Medvenskaya, and S.N. Stashyleno.