

АКТ

оценки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года

составлен «28» июля 2025 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»

дошкольное отделение №11, 1971 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация городского округа Прохладный,

Кабардино – Балкарской Республики

(учредитель организации)

361045, КБР г.Прохладный, ул. Ленина, д.76 тел.: 8(866)31 4-54-59

361045, КБР г.Прохладный, ул. Головки, д.122 тел.: 8(866)31 4-59-39

(юридический адрес, физический адрес организации)

И.о.директора МБОУ «Гимназия №6» Шадова Александра Булатовна, 8(866)31 4-54-59

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР «О проведении приёмки и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений и организаций городского округа Прохладный КБР к новому 2025 -2026 учебному году» от «22» июля 2025 г. №777 в период с «28» июля 2025 г. по «13» августа 2025 г.

муниципальной межведомственной комиссией по проведению приёмки и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений и организаций городского округа Прохладный КБР к новому 2025-2026 учебному году

в составе:

Председатель комиссии:

- первый заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный КБР, Жижилай С.В.;

Заместитель председателя комиссии:

- заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по социальным вопросам, Пшецукова А.К.

Секретарь комиссии:

- аналитик ИАО МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР», Дьякова Д.А.;

Члены комиссии:

- генеральный директор АО «Прохладный теплоэнерго», Берхамов Б.А. (по согласованию);

- и.о.начальника МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР», Гоова М.А.;

- руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия» городского округа Прохладный КБР, Коба О.Н. (по согласованию);

- начальник отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР, Нерубленко О.М.;

- председатель общественной организации профсоюза работников народного образования и науки городского округа Прохладный КБР, Тур И.В.(по согласованию);

инспектор ГООО ПОО ОВО по г. Прохладному – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», капитан Баталин Д.В. (по согласованию);
- заместитель начальника ОУУП и ПДН МО МВД России «Прохладненский», Довгий Р.И.

- главный врач ГБУЗ «Центральная районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района КБР», Шомахова З.С. (по согласованию);
- начальник МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР», Маар Е.Ф.;
- начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Прохладненский», подполковник полиции Азизбеков И.Д. (по согласованию);
- начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям местной администрации городского округа прохладный КБР, Шарипов А.Х.
проведена приемка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» дошкольного отделения №11 (далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» утверждён постановлением главы местной администрации городского округа Прохладный КБР от 19.10.2020г. №977 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6»

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» ноября 2011 г. года серия 07-AB № 222861, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «22» марта 1994 г. № 222857 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Свидетельство об аккредитации организации выдано «31» августа 2016 г. Министерством просвещения и науки КБР, регистрационный номер государственной аккредитации: №A007-01231-07/01136565, срок действия: бессрочно;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» августа 2016 г., серия 07Л01 № 0000791 регистрационный номер №1930, выдана Министерством образования и науки КБР. Срок действия: бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «23» января 2023 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «30» июля 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов – не проводилось,

б) текущих ремонтов – не проводилось,

в) иных видов ремонта косметический ремонт пищеблока, коридоров, холлов, лестничных пролётов, групповых помещений, прогулочных площадок.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.

Проведение работ необходимо - замена оконных блоков, устройство наружного освещения по периметру территории, ремонт асфальтового покрытия, ремонт фасада здания, ремонт медицинского кабинета в здании, ремонт кровли здания (сарай), ремонт здания ДО (в холлах), устройство пожарного водопровода, установка пожарных лестниц.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; бесплатные кружки художественно – эстетической, социально – гуманитарной направленности;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 130 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 166 человек, в том числе 0 обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024 - 2025 года - 35 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году - 31 человек;

е) количество классов по комплектованию:

групп всего - 6; количество обучающихся - 166 человек;

из них:

1 младшая группа – 16;

2 младшая группа – 30;

средняя группа – 32;

старшая группа – 30;

подготовительная к школе №1 – 28;

подготовительная к школе №2 – 30.

ж) наличие образовательных программ - имеется;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 9 человек 90 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2025 - 2026 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	6	6	80%	имеется	имеется	в наличии, хорошее	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется, приспособлен музыкальный зал, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена, общее количество компьютерной техники - 3 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное, акт - разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе не имеется;

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: нет.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 1581; фонд учебников – нет;

научно-педагогическая и методическая литература - 1010.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное: общая площадь участка - 5640 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, 2 спортивные площадки не оснащённые оборудованием, техническое состояния удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	школьно - дошкольный	1,0	договор	
врач	школьно - дошкольный	0	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена «08» сентября 2020 г. регистрационный номер Л041-01156-07/00573466;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное
логопедический кабинет – не имеется;
кабинет педагога-психолога – не имеется;
стоматологический кабинет – не имеется;
процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании имеется:
оториноскоп с набором воронок – 1 шт., секундомер - 1 шт., анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер) – 1 шт., аппарат искусственной вентиляции лёгких Амбу (мешок Амбу) – 1 шт., зонды желудочные разных размеров – 4 шт., столик манипуляционный – 1 шт., корцанг – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., коврик (1м x 1,5м) – 1 шт., ширма – 1 шт., бикс малый – 2 шт.; травматологическая укладка: шины детские и взрослые 1 комплект; вакуумный матрас; косынка; фиксатор ключицы; воротник шанца двух размеров; перчатки 1 штука; гелевый охлаждающий-согревающий пакет; ножницы канцелярские; жгут кровеостанавливающий; носилки – 1 шт.

Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано четырёхразовое, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у организаций ООО «Ново-Павловское» контракт №20 от 02.06.2025; ИП Алексеев контракт № 18ЛС, №19ЛС от 02.06.2025 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется.

Овощепротирочная машина – 1 шт.; тестомесильная машина -1 шт.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, проводится в соответствии с требованиями СП 2.4.2.-3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Питьевой режим организуется с использованием прокипячённой и охлаждённой питьевой воды.

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, (дератизация, договор № 163/2 от 01.04.2025г.; дезинсекция договор № 163/3 от 01.04.2025 г, ООО «Дезинфекция» г. Прохладный, ул. Гагарина, 32).

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____;

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки	Техническое состояние	Примечание
	нет	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется;

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации частично выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, вневедомственной охраной. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: оказание услуг охраны с помощью технических средств охраны для экстренного вызова наряда полиции, ОВО по г. Прохладный филиал ФГУК «УВО ВНГ России по КБР», лицензия №17/2069 от 20.11.2013г., договор № 109 от 21.01.2025 г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; 4камеры; срок хранения информации – 30 суток;

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения имеется;

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

ж) территория организации ограждением обеспечена и оборудована.

з) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями имеется;

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации не соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась,

Основные результаты приемки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлено оптико-электронное оповещение людей о пожаре, обеспечивающая оповещение людей о пожаре.

Пожарная сигнализация исправна.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

Вывод на основании протоколов №18, №18/1 от «30» июля 2024 года, выданного электролабораторией АО «Городские электрические сети» г. Прохладного соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения; в помещениях средней группы и подготовительной к школе группы, расположенных на втором этаже здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме

Отопление помещений и объектов организации осуществляется тепловой центральной системой, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена в 2014 г.

Акт опрессовки №9 от 23.08.2014 г.

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: централизованное.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6»
дошкольное отделение №11 к новому 2025-2026 учебному году _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

 С.В.Жижилей

Заместитель председателя комиссии:

 А.К.Пшецукова

Секретарь комиссии:

 Д.А.Дьякова

Члены комиссии:

 Б.А. Берхамов

 М.А.Гоова


 О.Н.Коба

 О.М.Нерубленко


 И.В.Тур

 Д.В.Баталин

 Р.И.Довгий

 З.С. Шомахова

 Е.Ф.Маар

 И.Д.Азизбеков

 А.Х.Шарибов