

АКТ

Оценки дошкольного отделения №17 МБОУ «Гимназия №6», осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2024 – 2025 учебного года

составлен «30» июля 2024 года

Дошкольное отделение №17 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» 1981 года постройки
(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация городского округа Кабардино-Балкарской Республики
(учредитель организации)

КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 76 , КБР, г. Прохладный, ул. Петренко 82
(юридический адрес, физический адрес организации)

И.О.директора МБОУ «Гимназия №6» - Шадова Александра Булатовна 8(86631) 4-54-59 ,
заведующий дошкольным отделением №17 Савинова Галина Ивановна 8(88631) 4-56-84
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 17 июля 2024 № 786 «О проведении приемки и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений и организаций городского округа Прохладный КБР к новому 2024-2025 учебному году»

в период с 26.07.2024 г. по 12.08.2024 г. межведомственной муниципальной комиссией по проведению приемки и оценки готовности муниципальных образовательных учреждений и организаций городского округа Прохладный КБР к новому 2024-2025 учебному году
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

- Ломов М.С. – первый заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный КБР;

Заместитель председателя комиссии;

- Пшецукова А.К. – заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по социальным вопросам.

Секретарь комиссии:

- Ермошкина Ю.В.-аналитик информационно-аналитического отдела МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР.

Члены комиссии:

- Берхамов Б.А. - генеральный директор АО «Прохладный теплоэнерго» (по согласованию);

- Апшацев А.А.- ВРИО начальника ОГИБДД МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);

- Ворон И.И. – начальник МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;

- Коба О.Н. – руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия» городского округа Прохладный КБР (по согласованию);

- Афаунов З.Л.- подполковник, ВРИО начальника МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);

- Нерубленко О.М. – начальник отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;

- Тур И.В. – председатель общественной организации профсоюза работников народного образования науки городского округа Прохладный КБР (по согласованию);

- Баталин Д.В.- инспектор ГООО ПОО ОВО по г.Прохладному –филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию);

- Шомахова З.С. – главный врач ГБУЗ «Центральная районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района КБР» (по согласованию);

- Маар Е.Ф. - начальник МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР»;

- Гигиев К.М. – начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Прохладненский»;

подполковник полиции (по согласованию);
проведена приемка готовности Дошкольного отделения №17 МБОУ «Гимназия № 6» (далее – организация).

Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

– Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» № 977 от 19.10.2020г. Изменения в Устав от 11.09.2023 г.

– Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» ноября 2011 года № 222861, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

– Свидетельство о государственной регистрации права от «22» марта 1994 г. № 222855 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

– Свидетельство о государственной аккредитации №1093 от 31.08.2016 г. Срок действия свидетельства до 14 мая 2025 года;

– Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» августа 2016 г., серия 07JI01 № 0000791 регистрационный номер №1930, а Министерством образования и науки КБР. Срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «25» января 2023 года **оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от 30.07.2021г. **оформлена**

План подготовки организации к новому учебному 2024 - 2025 **разработан** и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единицы

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов ДО №17 – **не проводилось;**

б) текущих ремонтов: **на 1 объекте, в том числе:**

- в группе «Рыжий кот» **выполнен** силами сотрудников №17;

акт приемки **не оформлен**, гарантийные обязательства **не имеются**

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

- косметический ремонт тамбуров; пролетов лестниц, коридоры- **выполнен** силами сотрудников №17;

- на игровых участках ремонт игрового оборудования,

- покраска игрового оборудования,

- покраска окон и дверей;

- обновление и покраска объектов станций образовательного терренкура.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году **имеется.**

Проведение работ необходимо

- ремонт фасада здания, фундамента и отмостки;

- замена оконных блоков, дверей;

- ремонт крылец;

- внутренние облицовочные, штукатурные и малярные работы;

- установка системы наружного освещения,

- замена ограждения и калитки,

- ремонт системы отопления;

- ремонт системы электроснабжения;

- ремонт слаботочных сетей;

- замена напольного покрытия в группах;

- замена напольного покрытия в медицинском блоке;

- ремонт системы водоснабжения и канализации;

- установка системы пожаротушения в подсобном помещении;

- реконструкция музыкального зала (пристройка спортивного зала)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

- психолого-коррекционная работа с детьми старшего дошкольного возраста,

-НООД в этнографическом мини музее,

-хореография;

-изодеятельность;

-финансовая грамотность.

б) проектная допустимая численность учащихся – **140 человек;**

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – **128 человек,** в том числе

-0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023 - 2024 года **-33 ребенка**

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в ДО№17 **-7 человек;**

е) количество групп по комплектованию:

групп всего -6; количество обучающихся - 124 человека;

из них воспитываются:

первая младшая-12 человек

вторая младшая группа-19 человека;

средняя группа-24 человека

старшая группа-28 человек

подготовительная группа А-25

подготовительная группа Б-16

ж) наличие образовательных программ - **имеется;**

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеется;**

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников: **12 человек 80 %;**

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно -технических работников – 0 человек;

административно – хозяйственных работников: **14 человек-94 %;**

производственных работников -0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -0 человек

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год – **имеется.**

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты	6	6	88	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

-физкультурный зал – **имеется, приспособлен (совмещен с музыкальным),** емкость – **25 человек,** состояние – **удовлетворительное;**

-тренажерный зал – **не имеется;**

-бассейн – **не имеется;**

-музыкальный зал – **имеется**, типовое помещение, емкость 35 человек состояние удовлетворительное;

-музей (этнографический мини-музей) – **имеется**, приспособлен(совмещенный), емкость – 10 человек, состояние – **удовлетворительное**;

-учебные мастерские – **не имеется**,

-компьютерный класс – **не имеется**,

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме, общее количество компьютерной техники - 4 единицы, ноутбук -1 единица, из них подлежит списанию 1 единица ; планируется к закупке в текущем учебном году 6 единиц ноутбуков.

Основные недостатки: компьютеры в кабинетах устаревшие, высокая изношенность системного обеспечения, медленный интернет.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем **имеется частично**,

- **обеспечивает** проведение занятий, состояние **удовлетворительное**, акт - разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «26» июля 2024 г. комиссией ДО №17 по ОТ и ТБ.

Потребность в спортивном оборудовании:

- мячи-30 шт.,

- обручи-30 шт.

-спортивное оборудование для балансировки и координации движений,

-набивные мячи-30 шт.

- скакалки-30 шт.,

-баскетбольные щиты-2 шт.

-футбольные ворота-2 шт.

Основные недостатки: физкультурный и музыкальный зал совмещен в одном пространстве, что значительно сужает круг мероприятий как спортивной, так и музыкальной направленности. Спортивный инвентарь имеет высокую изношенность. Необходимо обновление спортивного оборудования.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное**. Потребность в замене мебели: кровати детские -29 шт.; шкафы для игрушек -4 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное**.

Потребность в замене мебели: шкаф плательный -4 шт; стулья офисные – 7 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг - 243; научно-педагогическая и методическая литература - 149.

Основные недостатки: имеется необходимость обновления учебно-методических пособий, соответствующих ФООП ДО. Не хватает современных пособий по раннему возрасту, нервно-психическому развитию, развитию творческих способностей ребенка. Высокая изношенность книг детской художественной литературы;

Потребность в обновлении книжного фонда **имеется**. Имеется потребность в приобретении детской художественной и энциклопедической литературы.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – **удовлетворительное**, общая площадь участка – **04,35 га**;

-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются**,

состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: _____ ;

-наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются – 1**, прогулочные площадки-6 **оснащены спортивным оборудованием, техническое состояния удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.**

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются.**

Основные недостатки: пришло в негодность покрытие спортплощадки; отсутствует необходимое спортивное оборудование (футбольные ворота-2 шт.)

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано;**

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	школьно-дошкольный	1 ст.	договор	
врач	школьно-дошкольный	0,25	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** ЛО-07-01-000611 от 23.07.2019 г. регистрационный номер ДО -0701-001151.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется**, типовое помещение, емкость – 5 человека, состояние – **удовлетворительное**

логопедический кабинет – **не имеется;**

кабинет педагога-психолога – **имеется;**

стоматологический кабинет – **не имеется;**

процедурная – **имеется**, типовое помещение, емкость – 5 человека, состояние – **удовлетворительное.**

Потребность в медицинском оборудовании **имеется: медицинская ширма 1 шт.; носилки тканевые -1 шт., анализатор окиси углерода в выдыхаемом воздухе (смокелайзер)-1 шт., грелка резиновая 2 л. -1шт., комплекс аппаратно-программный «Здоровье-экспресс»- 1 шт.**

Основные недостатки: необходимо заменить напольное покрытие в медицинском и процедурном кабинетах.

8. Питание обучающихся – **организовано;**

а) питание организовано 4-х разовое, имеется 6 групповых столовых на 140 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное,**

гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются.**

б) процент охвата горячим питанием составляет **100 %,**

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у организаций:

-ИП Бондарева Р.Н. контракт № 17 от 03.06.2024г.- хлеб,

- ИП Алексеев контракт № 18 от 03.06.2024 г.- сыпучие продукты, молочные и мясные продукты

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов **организовано,** санитарным нормам **соответствует.**

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием –**не достаточное,** его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям.**

акты допуска к эксплуатации **оформлены**

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются.**

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **имеется:**

Стеллажи для посуды-2 шт.

Технологический привод (мясорубка, тестомесилка)-1шт.

Миксер-1шт.

Основные недостатки: _____;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует**

Основные недостатки: _____;

- ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

Основные недостатки: _____

- и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, проводится в соответствии с требованиями СП 2.4.1.-3049-20.

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг имеется («Дератизация» договор №174\1 от 06.02.2024 -ООО «Дезинфекция»;

9.Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации не организовано:

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей.	Технические	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется; установленным требованиям _____ - _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.

Основные недостатки: _____

11.Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично:

а) охрана объектов организации осуществляется: в ночное время и выходные дни – сторожа в составе 3 сотрудников ДО №17.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Осуществляется контроль входов в здание ответственными дежурными сотрудниками ДО №17.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: «Об экстренном вызове с использованием GSM – системы наряда полиции вневедомственной охраны» (для юридических лиц), ОВО по г. Прохладный филиал ФГУК «УВО ВНГ России по КБР», лицензия №17/2069 от 20.11.2013г., контракт № 109 от 15.01.2024.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы – 6 (наружных) видеокамер, срок хранения 30 суток;

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения: имеется.

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: кнопка экстренного вызова полиции;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

ж) территория организации ограждением обеспечена и оборудован несанкционированный доступ;

з) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями: имеется

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации частично соответствует нормативным требованиям;

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась;

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки _____

и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

В организации установлено оптико-электронное оповещение людей о пожаре, обеспечивающая оповещение людей о пожаре.

ООО «Исток» лицензия 07-Б \00021 от 06.04.2016 г., контракт №75 от 02.04.2024

ООО «АСКЭ» контракт 002/ТО-2024 г. от 15.01. 2024 г.

Пожарная сигнализация исправна _____;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре.

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

Вывод: на основании протокола № 28\1 от «26» июля 2023 г. электролаборатории АО «Городские электрические сети» соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме

Отопление помещений и объектов организации осуществляется тепловой центральной системой.

Состояние тепловой системы – удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проводилась в 2014 г. Акт опрессовки №9 от 23.08.2014
Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Дошкольное отделение №17 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» к новому 2024 -2025 учебному году

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Ломов М.С.

Зам. председателя комиссии: _____ Пшецукова А.К.

Секретарь комиссии: _____ Ермошкина Ю.В.

Члены комиссии:

_____ Берхамов Б.А.
_____ Апинацев А.А.
_____ Ворон И.И.
_____ Коба О.Н.
_____ Афаунов З.Л.
_____ Нерубленко О.М.
_____ Тур И.В.
_____ Баталин Д.В.
_____ Шомахова З.С.
_____ Маар Е.Ф.
_____ Гигиев К.М.