

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 07230041000105283951

Дата «07» марта 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике
в г. Прохладном Прохладненском, Терском и Майском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«11» апреля 2023г. 15час.00мин.
(дата и время составления акта)

КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 14
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» ИНН 0709006041
ОГРН 1020701190707, категория риска- чрезвычайно высокий.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, 76

Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головки, 110,

Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Петренко, 82,

Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головки, 122.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» апреля 2023 г.

по «11» апреля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального(лабораторного)обследования

с «06» апреля 2023г.

по «11» апреля 2023г.

-Измерение параметров микроклимата (температура, относительная влажность)-

06.04.2023г-11.04.2023г;

-Измерение уровня искусственной освещенности - 06.04.2023г-11.04.2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Вороковой Залиной Аслановной, специалистом – экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Майском районах.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

-Директор Дынников С.Ф. Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №6» расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, 76

-Заведующая ДО №17 Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №6» расположенного по адресу: КБР г. Прохладный, ул. Петренко, 82 Савинова Г.И.;

-Старший воспитатель ДО №11 Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №6» расположенного по адресу: КБР г. Прохладный, ул. Головки, 122 Кравченко Н.А.;

-Старший воспитатель ДО №6 Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №6» расположенного по адресу: КБР г. Прохладный, ул. Головки, 110 Сташялине С.Н.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) Требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

2) Инструментальные обследования

3) Истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «06» апреля 2023г.

по «11» апреля 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Договор на утилизацию твердых бытовых и ртутьсодержащих отходов;

2. Личные медицинские книжки сотрудников учреждения, включая совместителей;

3. Примерное 10-14-ти дневное меню; фактическое меню обучающихся и воспитанников дошкольной организации за последние 10 дней;

4. Товарно- сопроводительные документы на продукты;

5. Журналы по контролю за работой пищеблока.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ « Гимназия № 6», расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, 76 находится на кап.ремонте.

2) В ДО №17 Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №6» расположенного по адресу: КБР г. Прохладный, ул. Петренко, 82

-в нарушение ст.17 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.6.2. - используется столовая посуда со сколами;

-в нарушение ст.17 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., СанПиН 2.3/2.34.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 3.1 - при хранении в складском помещении продуктов питания нарушены условия хранения, а именно: рис шлифованный, манная крупа, гречневая крупа, пшено, пшеничная мука, геркулес при максимальной температуре хранения +20°C, хранится при температуре t +21°C;

-в нарушение ст.28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.11.3. – не весь уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ;

-в нарушение ст.28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.11.3. – инвентарь для уборки туалетов не хранится отдельно от другого инвентаря;

В Дошкольном отделении №11 Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №6» расположенного по адресу: КБР г. Прохладный, ул. Головки, 122

-в нарушение ст.17 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.10 - не соблюдается температура хранения суточных проб готовой пищи (хранение осуществляется при t -2°C, при норме от +2 °C до +6 °C);

-в нарушение ст.17 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.3. – на момент проверки 06.04.2023г. холодильнике хранится молоко в количестве 3 шт. срок годности которых истек 03.04.2023г.;

-в нарушение ст.28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.9 - источники искусственного освещения не содержатся в исправном состоянии;

-в нарушение ст.28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.11.3. – не весь уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ;

-в нарушение ст.28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.11. – санитарно-техническое оборудование находится в неисправном состоянии (не работает туалет);

В Дошкольном отделении №6 Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №6» расположено по адресу: КБР г. Прохладный, ул. Головки, 110

-в нарушение ст.17 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» п.2.13 - на пищеблоке в зоне установки плиты не оборудована приточно- вытяжная система.

-в нарушение ст.28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.7.3 – в спальном помещении не осуществляется контроль температуры воздуха с помощью термометров;

-в нарушение ст.28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.9 - источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии;

-в нарушение ст.36 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5 – у сотрудника Осинцевой мед. книжка не соответствует требованиям, касающимся прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 06.04.2023г.

2. экспертное заключение №П981 от 06.04.2023г., протокол измерений микроклимата №149-04 от 06.04.2023г., протокол измерений уровней искусственной освещенности № 150-04 от 06.04.2023г.

3. экспертное заключение №П984 от 06.04.2023г., протокол измерений микроклимата №151-04 от 06.04.2023г., протокол измерений уровней искусственной освещенности № 152-04 от 06.04.2023г.

4. экспертное заключение №П998 от 07.04.2023г., протокол измерений микроклимата №154-04 от 07.04.2023г., протокол измерений уровней искусственной освещенности № 153-04 от 07.04.2023г.

5. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №7 от 11.04.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт


Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Кабардино-Балкарской Республике

в г. Прохладном, Прохладненском,

Терском и Майском районах



Ворокова З.А.

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)


(подпись)

(должность)

(ФИО)

11.04.2023
15.15





Доминков А